



LANCOM Wall Mount (LN)

Stabile Montageplatte zur Diebstahlsicherung und flexiblen Anbringung von LANCOM Geräten mit LN-Gehäuse

Das LANCOM Wall Mount (LN), bestehend aus einer Montageplatte mit Kensington-Lock, einem Vorhängeschloss sowie einer passenden Bohrschablone, bietet optimalen Diebstahlschutz für LANCOM Geräte mit LN-Gehäuse und maximale Flexibilität bei der Platzierung des Access Points an Wänden oder Decken.

- › Stabile Montageplatte zur Befestigung von LN-Access Points an der Wand oder der Decke
- › Diebstahlsicherung durch 4-fachen Kensington-Lock und enthaltenem Vorhängeschloss
- › Inklusive Bohrschablone und Installation Guide
- › Einfaches Austauschen dank identischer Bohrvorrichtung im Vergleich zum LANCOM Wall Mount

LANCOM Wall Mount (LN)

Stabile Montageplatte für Wand- oder Deckenmontage

Die vorgebohrte Montageplatte wird direkt an der Wand befestigt und verfügt über vier Haken, in die der Access Point mit LN-Gehäuse eingehangen wird. Ein zusätzlicher Schutz: um das Gerät wieder zu entfernen, wird ein Schraubendreher benötigt, der die Haken entsprechend zurück drückt.

Diebstahlsicher dank Kensington-Lock

Das LANCOM Wall Mount (LN) sichert LANCOM Geräte mit LN-Gehäuse mit Hilfe eines 4-fachen Kensington-Locks ab. Damit können LANCOM Access Points auch sicher an Orten mit einer höheren Besucherdichte angebracht werden. Das beiliegende Vorhängeschloss sichert den Kensington-Lock einfach und zuverlässig ab.

Einfacher Austausch

Die beiliegende Bohrschablone ist kompatibel zu der des LANCOM Wall Mounts, somit können sowohl die Bohrlöcher als auch die bereits eingesetzten Schrauben für die Befestigung des LANCOM Wall Mount (LN) verwendet werden. Das verhindert zusätzlichen Aufwand und spart Zeit.

LANCOM Wall Mount (LN)

weitere Informationen	
Funktion	Stabile Montageplatte zur Befestigung von LN-Access Points an Wand oder Decke, inklusive Diebstahlschutz.
unterstützte Geräte	LANCOM LN-830acn dual Wireless
Artikelnummer(n)	
LANCOM Wall Mount (LN)	61342